



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MIEJSKI SZPITAL ZESPOLONY
ul. Mirowska 15 42-202 Częstochowa Centrala tel. 370 22 22, fax. 370 27 92
e-mail: sekretariat@zsm.czyst.pl http://www.zsm.czyst.pl



CERT
POLSKA AKADEMIA JAKOSCI
PN-EN ISO 9001:2015
PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06
Certyfikat nr:
1930/03/2022/ZSZ/C

Częstochowa, dnia 21.07.2025 r.

Odpowiedzi do zapytania ofertowego na zakup i dostawę odzieży i obuwia technicznego dla pracowników Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie.

Pytanie nr 1

Pakiet nr 1 Pozycja nr 1

Czy zamawiający dopuści ubranie robocze dwuczęściowe z poniższym opisem?

Bluza ochronna wykonana z tkaniny poliestrowo - bawełnianej (65% poliestru i 35% bawełny) o gramaturze 245 g/m²

Charakterystyka:

- zapinana na guziki kryte klapą,
- pod szyją wykończona kołnierzem,
- dwie kieszenie na klatce piersiowej zapinane na rzep,
- regulacja dołu bluzy za pomocą bocznych gumek,
- otwory wentylacyjne pod pachami,
- rękawy zapinane na guziki,
- podwójne szwy oraz ryglówki wzmacniające dodatkowo miejsca szczególnie narażone na rozciąganie,
- bardzo niska kurczliwość, nawet po wielokrotnym praniu,
- stabilność koloru.

Spodnie ochronne, typu ogrodniczki, wykonane z tkaniny poliestrowo - bawełnianej (65% poliestru i 35% bawełny) o gramaturze 245 g/m².

Charakterystyka:

- zapinane z boku na guziki, z regulacją szerokość pasa,
- szelki z gumą i plastikowymi klamrami,
- 3 kieszenie na klatce piersiowej, w tym jedna zapinana na suwak,
- 2 kieszenie boczne poniżej pasa,
- kieszeń na metrówkę na nogawce,
- rozporek zapinany na guziki,
- podwójne szwy oraz ryglówki wzmacniające dodatkowo miejsca szczególnie narażone na rozciąganie,
- bardzo niska kurczliwość, nawet po wielokrotnym praniu,
- stabilność koloru.

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 2

Pakiet nr 1 pozycja nr 1

Czy zamawiający dopuści kolor niebieski ze zdjęcia z pytania nr 1?

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 3

Pakiet nr 1 pozycja nr 9

Czy Zamawiający dopuści kurtkę z poniższego opisu:

Męska

Wodoodporna kurtka o fantastycznych parametrach, która łączy w sobie funkcjonalność i dobry gust. Jakość wykończenia i dbałość o szczegóły są widoczne wszędzie. Z dwiema zakrytymi kieszeniami na suwak, pełnym zamkiem z przodu, klapą sztormową i odpinanym interaktywnym polem.

Cechy

Niezwykle wodoodporne wykończenie tkaniny Texpel™ Splash Eco wolne od PFAS, dzięki któremu woda spływa z powierzchni tkaniny

Wodoodporna i wiatroszczelna kurtka 3 w 1

Odzież wodoodporna chroni przed deszczem i cząstkami

Interaktywny polar może być noszony samodzielnie

Regulacja mankietów przy pomocy rzepa

Podwójna listwa

Zakryte napięcie z przodu na rzep

Idealne rozwiązanie dla personalizacji odzieży korporacyjnej

Taśmowane szwy oferują dodatkową ochronę

Elastyczne mankiety dla lepszego dopasowania

5 obszernych kieszeni

Kieszka na telefon

Składany kaptur stanowi dodatkową korzyść

Dwustronny zamek błyskawiczny

Materiał wierzchni:

100% Poliester Pongee powlekany PCV 230g

Materiał podszewki:

100% Poliester 60g

Wypinane ocieplenie:

100% niemechający się Polar poliestrowy 260g

Damska

Wodoodporna, wiatroszczelna i oddychająca, ta współczesna kurtka jest idealna do nowoczesnych zastosowań korporacyjnych. Stylowy design i znakomity krój przypadną do gustu nowoczesnemu pracownikowi. Odsłonięte wodoodporne zamki błyskawiczne dodają stylowego wyglądu i zapewniają pełną ochronę przed żywiołami.

Cechy

Niezwykle wodoodporne wykończenie tkaniny Texpel™ Splash Eco wolne od PFAS, dzięki któremu woda spływa z powierzchni tkaniny

Kurtka 3 w 1 wodoodporna, oddychająca oraz światłoszczelna z taśmowanymi szwami

Interaktywny polar może być noszony samodzielnie

Regulacja mankietów przy pomocy rzepa

Regulacja na spodzie

Ochrona podbródka z komfortowym wykończeniem wewnętrznym

Zakryte napięcie z przodu na rzep

Wygodny ukryty odpinany kaptur

Zaokrąglony brzeg z tyłu oferuje dodatkową ochronę

4 obszerne kieszenie

Boczne kieszenie zapinane na zamki

Materiał wierzchni:

100% poliester 240T Pongee powlekany PCV 210g

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza



Pytanie nr 4

Pakiet nr 1 pozycja nr 10

Kurtka Ratownicza marki NorthWind o podwyższonej widoczności w kolorze fluorescencyjnym czerwonym z emblematami funkcyjnymi do wyboru:

RATOWNICTWO MEDYCZNE, RATOWNIK MEDYCZNY, LEKARZ, PIEŁĘGNIARKA, PIEŁĘGNIARZ, SANITARIUSZ, KIEROWCA i inne.

W cenie kurtki są emblematy:

- na rzepey 13x5cm z nazwą funkcji na przód - 1szt. 31x15cm z nazwą funkcji na tył - 1szt.
- wszyty na stałe średnica 20cm logo systemu na plecach - 1szt.
- średnica 8,5cm logo systemu na rękawie - 1szt
- flaga 2,5x4cm na rękawach - 2szt

Odzież zgodna z rozporządzeniem ministra zdrowia z dn. 3 stycznia 2023r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego.

OPIS MODELU:

- a) barwa fluorescencyjna czerwona, czarne wstawki
- b) materiał typu softshell tj. membrany oddychającej o wodoodporności 10000mm słupa wody
- c) po dwa pasy z materiału odblaskowego wokół całego obwodu kurtki i rękawów
- d) kaptur odpinany (na zamek błyskawiczny spiralny), profilowany
- e) na obwodzie części twarzowej kap-tura, wokół pasa i dolnej krawędzi kurtki, odszyty tunel ze sznurkiem ściągającym
- f) dwie kieszenie na dole ze skośnymi otworami zamykane na zamek błysk.
- g) z przodu na wysokości klatki piersiowej dwie kieszenie przykryte klapkami,
- h) rękawy z regulacją obwodu, na łokciach wzmocnienia
- i) na wewnętrznej części lewego rękawa kieszeń na kartę magnetyczną
- j) zamek błyskawiczny głównego zapięcia dwustronnie rozdzielczy
- k) czarna plisa/listwa 6cm przykrywająca zapięcie główne, zapinana na rzep
- l) od wewnątrz wykończenie podszewką siatkową
- m) dwie kieszenie wewnętrzne na siatkowej podszewce
- n) długość kurtki do wysokości bioder
- o) oznakowanie przodu:
 - po prawej stronie, nad prawą kieszenią, taśma rzep pętka o wym. 13x5cm na emblemat imienny (do zamówienia osobno)
 - nad lewą górną kieszenią taśma rzep pętka o wym. 13x5cm na na emblemat funkcyjny (w komplecie) – na lewym rękawie naszyty na stałe wzór graficzny systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne

naszywany – na prawym i lewym rękawie, na wysokości ramienia naszyta na stałe naszywka z flagą biało-czerwoną o wymiarach 2,5 × 4 cm – poniżej flagi na prawym ramieniu rzep pętka o śr. 8,5cm na logo lub nazwę dysponenta jednostki (do zamówienia osobno)

p) oznakowanie tyłu:

- na wysokości klatki piersiowej naszyty na stałe wzór graficzny systemu PRM
- na plecach pod logo PRM rzep pętka 31x15cm na emblemat z nazwą funkcji (w komplecie)

Kurtka Ratownicza o podwyższonej widoczności w kolorze fluorescencyjnym czerwonym, chroniąca przed wiatrem i deszczem, wykonana z tkaniny termo-aktywnej Thermoshell, od wewnątrz wykończona miłym i ciepłym polarowym meszkiem.

Niespotykany dotąd komfort użytkowania, idealnie nadaje się na sezon: wiosna - jesień. Noszona razem z polarem NORTHwind 280 zapewnia najwyższy komfort termiczny w sezonie zimowym. Wykonana z membrany oddychającej o wodoodporności 10000mm słupa wody. Kurtka posiada 4 kieszenie zewnętrzne i 2 wewnętrzne oraz kieszeń na kartę magnetyczną zapinane na zamki oraz odpinany kap-tur. Liczne gumy umożliwiają lepsze dopasowanie kurtki do ciała. Trwałe i miękkie emblematy nie krępują ruchów.

Spodnie

Odzież zgodna z rozporządzeniem ministra zdrowia z dn. 18 października 2010r w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego.

- barwa fluorescencyjna czerwona
- na obu nogawkach dwa równoległe pasy odblaskowe o szer. 5cm. dookoła nogawek
- kieszenie: dwie poniżej pasa z przodu oraz jedna z tyłu na nogawkach, po zew. stronach na wysokości 1/2 uda skośne kieszenie zewnętrzne zapinane na zamek błyskawiczny na prawej kieszeni udowej panel na akcesoria wraz z mocowaniem na nożyczki

komfort przy klękaniiu

- czarne wykończenia nogawek oraz pośladków
- w pasie dwa rzędy szlufek (na szerszy i węższy pasek)
- specjalny klin w kroku dla większej wygody

Materiał: tkanina bawełniana Comfort 250g - połączenie bawełny (60%) i poliestru (40%), elegancki materiał o właściwościach anty-potnych Satynowy splot oraz skład to połączenie wyglądu eleganckiego z wyjątkowym komfortem i niezwykłą trwałością. Łatwy w prasowaniu, wytrzymały na tarcie i uszkodzenia mechaniczne, niska kurczliwość w praniu wodnym o temp. do 60stC, trwałość barw.

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 5

Pakiet nr 3 pozycja nr 2

Kurtka typu softshell z elementami odblaskowymi. Wykonana z: 94% poliestru + 6 % spandex z powłoką TPU, gramatura 320 g/m2+/- 10g/m2, zapewnia doskonałą ochronę przed wiatrem i deszczem (3000mm słupa wody).

Charakterystyka:

- zapinana na wysokiej klasy suwak chroniący przed wiatrem,
- odpinany na suwak i regulowany kaptur, zapinany dodatkowo na rzep tuż przy zamku w celu jeszcze większej ochrony przed deszczem i wiatrem,
- posiada 5 kieszeni zewnętrznych - 2 duże boczne, 3 na klatce piersiowej (1 tzw. Napoleońska, 2 kryte kapką), wszystkie zapinane na suwak chroniący przed wiatrem,
- taśmy odblaskowe na plecach i klatce piersiowej
- wykończona pod szyją stójką z miękkim materiałem od wewnątrz,
- dolna krawędź kurtki regulowana za pomocą elastycznego sznurka i stoperów - pozwala dopasować szerokość kurtki do sylwetki,
- rękawy podszyte podszewką, gładka podszewka ułatwia zakładanie i zdejmowanie bluzy,
- stabilność koloru, nawet po wielokrotnym praniu.

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 6

Pakiet nr 3 pozycja nr 3

Czy zamawiający dopuści

Półbuty ochronne z metalowym pod noskiem, o atrakcyjnym, nowoczesnym wzornictwie.

- cholewka wykonana z dzianiny 100 % poliestru Fly-knit - mocna, oddychająca- znacznie obniżająca wagę butów, właściwości te zapewniają wysoki komfort i wygodę użytkowania,
- wzmocnienie cholewki na nosku oraz na pięcie wykonane z tworzywa TPU,
- metalowy podnosek- zapewnia ochronę przed uderzeniem z energią 200 J i przed ściskaniem z siłą do 15 kN,
- rzeźbiona podeszwa PU/PU, montaż przez bezpośredni wtrysk,
- chroniąca przed poślizgiem na podłożu ceramicznym (SRA),
- podeszwa odporna na olej napędowy (FO),
- sznurowane.

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza


DYREKTOR
Beata Szaraniec



Zastępca Dyrektora
ds. Eksploatacyjno-Technicznych
Zbigniew Szyszko