



MSZ/SZIM/WZD/2026/2

Częstochowa, dnia 20.01.2026 r.

Do wiadomości

Firmy biorące udział w postępowaniu

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego: „Dostawa środków dezynfekcyjnych dla potrzeb Miejskiego Szpitala Zespołowego”

Pytanie nr 1

Dot. Pakietu 1 DEZYNFEKCJA SKÓRY

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 1 preparatu typu **Velodes Soft** o następujących właściwościach: Płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o szerokim spektrum działania o zawartości w 100 g: 60 g propan-2-olu i 0,5 g chlorheksydydny. Łagodny dla skóry, zawierający glicerynę. Bezbarwny o przyjemnym, delikatnym zapachu. Spektrum działania: B, F (C.albicans), Tbc (M.terrae), V (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, grypa, Ebola, rota). Dezynfekcja higieniczna –2x 1,5 ml w czasie 2 x 15 sekund, dezynfekcja chirurgiczna –2x 1,5 ml w czasie 90 sekund. Posiada przedłużone działanie bakteriobójcze w czasie 3 godzin. Produkt biobójczy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2

Dot. Pakiet 2 MYCIE I DEZYNFEKCJA RĄK NA BLOKU OPERACYJNYM

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 1 preparatu typu **Velodes Soap** o następujących właściwościach: Emulsja przeznaczona do mycia rąk, skóry głowy i ciała. Bez zawartości mydła, przeznaczona dla osób z alergią i nietolerancją na produkty zawierające mydło. Produkt zawiera substancje pielęgnujące, polecany dla personelu medycznego i osób narażonych na macerację skóry w wyniku częstego mycia. Produkt polecany do mycia pacjentów z odleżynami. Skład: anionowe środki powierzchniowo czynne, amfoteryczne związki powierzchniowo czynne (betaina kokosowa). Zawiera glicerynę. Produkt przebadany dermatologicznie. Opakowanie 500 ml. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości według zapotrzebowania Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3

Dot. Pakiet 2 MYCIE I DEZYNFEKCJA RĄK NA BLOKU OPERACYJNYM

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 2 preparatu typu **Velodes Skin** o następujących właściwościach: Płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk i skóry. Skład: 80 g etanol, 8 g propan-2-ol. Spektrum i czas działania: B, F (C. albicans, A. brasiliensis), Prątki (M. avium, M. terrae), V (osłonkowe, Adeno, Noro, Polio). Higieniczna dezynfekcja rąk wg EN 1500 3 ml w czasie 30 sek., chirurgiczna dezynfekcja rąk według EN

12791 2 x 3 ml w czasie 120 sek. + przedłużone działanie do 3 godz. Opakowanie 500 ml. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości według zapotrzebowania Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 4

Dot. Pakiet 2 MYCIE I DEZYNFEKCJA RĄK NA BLOKU OPERACYJNYM

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 3 - **dozownik łokciowy** - **do butelki 500 ml** - Dozownik łokciowy dostosowany do butelek 500 ml. Wymagania: dozownik ścienny łokciowy wykonany z tworzywa sztucznego ABS. Dostosowany do butelek o pojemności 500 ml. Odporny na alkohol. Możliwość sterylizacji w autoklawie. Łatwy w montażu. Dozownik posiadający ruchomą tarczę umożliwiającą ustawienie dozy od 0,5 do 1,5ml, co 0,5 ml. Ergonomiczna budowa dozownika, pozbawiona chropowatych powierzchni.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 5

Dot. Pakiet 3 MYCIE I DEZYNFEKCJA RĄK W ODDZIAŁACH

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 1 preparatu typu Velodes Gel o następujących właściwościach: Żel przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Skład: etanol, propan-2-ol. Łagodny dla dłoni, zawierający w swoim składzie glicerynę oraz formułę zapobiegającą uczuciu lepkości dłoni. Higieniczna dezynfekcja rąk (wg EN 1500): 2 x 1,5 ml preparatu wcierać w dłonie przez 30 sekund (2 x 15 s). Chirurgiczna dezynfekcja rąk (wg EN 12791): 2 x 1,5ml, preparatu wcierać w dłonie przez 3 min. (2 x 90 s). Spektrum i czas działania: B, Tbc (M.terrae), V (min. Vaccinia, SARS-Cov-2, HIV, HBV, HCV), BVDV, Rota, Noro w czasie do 60 sekund przy wysokim obciążeniu organicznym. Produkt biobójczy. Opakowanie 500 ml. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości według zapotrzebowania Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 6

Dot. Pakiet 3 MYCIE I DEZYNFEKCJA RĄK W ODDZIAŁACH

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 2 preparatu typu **Velodes Soap Foam** o następujących właściwościach: Płyn aplikowany w postaci pianki, przeznaczony do higienicznego mycia rąk. Bez zawartości mydła. Może być stosowany przez osoby z alergią oraz nietolerancją na środki na bazie mydła. Wytwarzający białą, gęstą pianę. Zalecany dla personelu medycznego. Posiadający badania dermatologiczne. Dostępny dwóch wariantach: bezzapachowy oraz o kwiatowym zapachu. Opakowania: 1 l jednorazowy wkład w formie worka dostosowany do dozowników systemu zamkniętego. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości według zapotrzebowania Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 7

Dot. Pakiet 3 MYCIE I DEZYNFEKCJA RĄK W ODDZIAŁACH

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 3 preparatu typu **Velodes Gel** o następujących właściwościach: Żel przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Skład: etanol, propan-2-ol. Łagodny dla dłoni, zawierający w swoim składzie glicerynę oraz formułę zapobiegającą uczuciu lepkości dłoni. Higieniczna dezynfekcja rąk (wg EN 1500): 2 x 1,5 ml preparatu wcierać w dłonie przez 30 sekund (2 x 15 s). Chirurgiczna

dezynfekcja rąk (wg EN 12791): 2 x 1,5ml, preparatu wcierać w dłonie przez 3 min. (2 x 90 s). Spektrum i czas działania: B, Tbc (M.terrae), V (min. Vaccinia, SARS-Cov-2, HIV, HBV, HCV), BVDV, Rota, Noro w czasie do 60 sekund przy wysokim obciążeniu organicznym. Produkt biobójczy. Opakowanie 500 ml. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości według zapotrzebowania Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 8

Dot. Pakiet 3 MYCIE I DEZYNFEKCJA RĄK W ODDZIAŁACH

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 4 preparatu typu **Velodes Soap Foam** o następujących właściwościach: Płyn aplikowany w postaci pianki, przeznaczony do higienicznego mycia rąk. Bez zawartości mydła. Może być stosowany przez osoby z alergią oraz nietolerancją na środki na bazie mydła. Wytwarzający białą, gęstą pianę. Zalecany dla personelu medycznego. Posiadający badania dermatologiczne. Dostępny dwóch wariantach: bezzapachowy oraz o kwiatowym zapachu. Opakowania: 1 l jednorazowy wkład w formie worka dostosowany do dozowników systemu zamkniętego. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości według zapotrzebowania Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 9

Dot. Pakiet 3 MYCIE I DEZYNFEKCJA RĄK W ODDZIAŁACH

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 5 preparatu typu **Velodes Gel** o następujących właściwościach: Żel przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Skład: etanol, propan-2-ol. Łagodny dla dłoni, zawierający w swoim składzie glicerynę oraz formułę zapobiegającą uczuciu lepkości dłoni. Higieniczna dezynfekcja rąk (wg EN 1500): 2 x 1,5 ml preparatu wcierać w dłonie przez 30 sekund (2 x 15 s). Chirurgiczna dezynfekcja rąk (wg EN 12791): 2 x 1,5ml, preparatu wcierać w dłonie przez 3 min. (2 x 90 s). Spektrum i czas działania: B, Tbc (M.terrae), V (min. Vaccinia, SARS-Cov-2, HIV, HBV, HCV), BVDV, Rota, Noro w czasie do 60 sekund przy wysokim obciążeniu organicznym. Produkt biobójczy. Opakowanie 500 ml. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości według zapotrzebowania Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 10

Dot. Pakiet 3 MYCIE I DEZYNFEKCJA RĄK W ODDZIAŁACH

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 6 - **dozownik łokciowy - do butelki 500 ml** - Dozownik łokciowy dostosowany do butelek 500 ml. Wymagania: dozownik ścienny łokciowy wykonany z tworzywa sztucznego ABS. Dostosowany do butelek o pojemności 500 ml. Odporny na alkohol. Możliwość sterylizacji w autoklawie. Łatwy w montażu. Dozownik posiadający ruchomą tarczę umożliwiającą ustawienie dozy od 0,5 do 1,5ml, co 0,5 ml. Ergonomiczna budowa dozownika, pozbawiona chropowatych powierzchni.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 11

Dot. Pakiet 3 MYCIE I DEZYNFEKCJA RĄK W ODDZIAŁACH

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 1 preparatu typu **Velodes Skin** o następujących właściwościach: Płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk

i skóry. Skład: 80 g etanol, 8 g propan-2-ol. Spektrum i czas działania: B, F (C. albicans, A. brasiliensis), Prątki (M. avium, M. terrae), V (osłonkowe, Adeno, Noro, Polio). Higieniczna dezynfekcja rąk wg EN 1500 3 ml w czasie 30 sek., chirurgiczna dezynfekcja rąk według EN 12791 2 x 3 ml w czasie 120 sek. + przedłużone działanie do 3 godz.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 12

Dot. Pakiet 3 MYCIE I DEZYNFEKCJA RĄK W ODDZIAŁACH

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 2 preparatu typu **Velodes Skin** o następujących właściwościach: Płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk i skóry. Skład: 80 g etanol, 8 g propan-2-ol. Spektrum i czas działania: B, F (C. albicans, A. brasiliensis), Prątki (M. avium, M. terrae), V (osłonkowe, Adeno, Noro, Polio). Higieniczna dezynfekcja rąk wg EN 1500 3 ml w czasie 30 sek., chirurgiczna dezynfekcja rąk według EN 12791 2 x 3 ml w czasie 120 sek. + przedłużone działanie do 3 godz.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

DYREKTOR

Beata Szafraniec